

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 57 от 09.08.2024 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

ПОМИДОРНАЯ СОВКА (КАРАДРИНА)



На посевах сахарной свеклы отмечается вредоносность **совки-карадрины** – многоядного вредителя. Совка развивается в 3-5 генерациях. В младших возрастах гусеницы скелетируют листья, в старших – прогрызают сквозные отверстия и целиком съедают листья, оставляя крупные жилки. На свекле, кроме листьев, объедают корнеплоды. Каждая бабочка откладывает, в среднем до 500 яиц, гусеницы отрождаются на второй-одиннадцатый день, в зависимости от погодных условий. Окукливаются под растениями, в почве. В жаркую погоду прячутся в поверхностном слое почвы.



В борьбе с совкой большое значение имеют агротехнические мероприятия: уничтожение сорняков, глубокая вспашка, культивация междурядий во время массового окукливания.

При использовании биологических и химических инсектицидов важно провести защитные мероприятия по гусеницам младших возрастов препаратами согласно «Каталогу...».



Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий. Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

