

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЦЕНТРА

№ 19 от 07.05.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-69-79, e-mail: fito@rsc23.ru

Парша в семечковых садах



Парша – основное грибное заболевание в зонах садоводства. Обладает жесткой агрессивностью на восприимчивых сортах, поражая листья, побеги, плоды. Проявляется во второй половине апреля на молодых листочках в виде маслянистых пятен округлой формы, на которых развивается оливково-черный налет плотной консистенции. Интенсивное поражение ведет к преждевременному опадению листьев и плодов.

Основные факторы проявления и развития возбудителя: перезимовавшие перитеции на старых листьях, ливневые осадки, высокая относительная влажность и повышенная температура воздуха. В этом году по лабораторным данным 100% созревания аскоспор отмечалось в середине апреля.

Для снижения вредоносности парши в садах необходимо вести постоянные наблюдения за проявлением болезни и четко соблюдать эффективную тактику защиты семечковых, чередуя фунгициды системного и профилактического действия на основе стробилуринов, триазолов, неорганических веществ в виде внекорневых подкормок, биопрепаратов, соединений меди и других согласно «Реестру...».



www.rsc23.ru