


## СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 26 от 16.05.2023 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329  
тел. (861) 224-72-31, e-mail: [otdelzr23@yandex.ru](mailto:otdelzr23@yandex.ru)

### Яблонная плодожорка



Яблонная плодожорка является основным вредителем плодового сада. Бабочки плодожорки относятся к сумеречным, летают в основном после захода солнца. Вред причиняют гусеницы. Каждая самка плодожорки при благоприятных условиях может отложить до 300 яиц, по 2-3 яйца на каждый лист или плод. Вышедшие из яиц гусеницы, некоторое время ползают по поверхности листа или плода, затем вгрызаются в плоды. Каждая гусеница за период питания способна повредить несколько плодов. Поврежденные плоды падают на землю. Без защитных мероприятий поврежденность плодов может достигнуть 80-90%.

В настоящее время наступают сроки обработок по отрождению гусениц первой генерации яблонной плодожорки, в зависимости от зоны срок 19-23 мая. Использовать препараты согласно «Каталогу...»

Развитие одной генерации продолжается 1,5 -2 месяца, поэтому через 10-14 дней обработку следует повторить, чередуя препараты. Против болезней в рабочий раствор инсектицида необходимо добавить один из разрешенных фунгицидов:

**Важно!** Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий. Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



Информационный канал

Телеграмм



[www.rsc23.ru](http://www.rsc23.ru)