

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЦЕНТРА



№ 29 от 30.07.2024 г.

тел. (861) 224-69-79, e-mail: [pfito@mail.ru](mailto:pfito@mail.ru)

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

### Вершинная гниль томатов

В условиях текущего года на томатах во всех районах выращивания отмечаются плоды с признаками вершинной гнили. Это физиологическое заболевание, основной причиной которого является недостаток кальция в почве, провоцируется высокой температурой и засухой. Чаще всего восприимчивы к заболеванию неустойчивые сорта томатов со сливообразной формой плода или крупноплодные биф-томаты.

Симптомы вершинной гнили появляются чаще всего на зеленых плодах в



виде образования на их вершине некротизированных участков. Участки вершинной гнили увеличиваются, приобретают окраску от светло-коричневого до темного цвета, и становятся вдавленными и кожистыми. Во влажных условиях на поверхности пятен начинают развиваться патогенные грибы и бактерии, из-за чего гниль часто переходит в мокрую.



Основной причиной уродливости плодов и потери товарного вида, является нехватка кальция по причине его недоступности из-за: излишка азота, чрезмерного количества подкормок, щелочного и засоленного грунта, недостаточного полива или переувлажнения.

Обработка фунгицидами не эффективна. Для снижения распространённости вершинной гнили необходимо применять комплексный подход:

- обработку листьев обязательно сочетать с прикорневой подкормкой кальцием;
- оптимизировать полив;
- улучшить состояние почвы;
- в теплицах поддерживать оптимальный температурный режим, проветривать, защищать от солнца.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 329

Телефоны: 8 (861) 224-69-79, 224-72-31

e-mail: [stzr@mail.ru](mailto:stzr@mail.ru), [www.rsc23.ru](http://www.rsc23.ru)