

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 19 от 13.05.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопортская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Гороховая зерновка



Отмечается начало заселения посевов гороха, вступивших в фазу бутонизации-цветения, гороховой зерновкой. До цветения культуры жуки питаются пыльцой различных цветущих растений, с началом цветения перелетают на горох. Яйца откладывают на наружные створки молодых бобов гороха. Отродившиеся личинки вгрызаются внутрь боба и питаются его содержимым, повреждая или полностью уничтожая зародыш зерна. В результате повреждений снижается урожайность и качество зерна, теряется всхожесть. Поврежденное зерно становится непригодным для производства высококачественных консервов.



Первая обработка проводится в фазу бутонизации - начала цветения при численности 5-10 жуков на 10 взм. сачком одним из инсектицидов, разрешенных «Каталогом....». Повторную обработку проводят через 7-10 дней.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий. Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



www.rsc23.ru