

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 3 от 27.03.2024 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Внесение гербицидов на посевах озимых колосовых



Наступают сроки внесения гербицидов на озимых колосовых культурах. Погодные условия способствуют активной вегетации сорных растений на полях. Изреженность отдельных посевов будет способствовать увеличению засоренности.

При выборе гербицида необходим индивидуальный подход к каждому полю – учитывать фазу озимых, сорняков, видовой состав, степень засоренности и температурный режим. Оптимальной фазой для применения гербицидов является кущение. Обработки озимых в фазу выхода в трубку проводить только разрешенными для этой фазы препаратами. При обработке переросших сорняков рекомендуется применение максимальных дозировок гербицидов.

Учитывая ослабленность растений после перезимовки, стресс и гербицидную нагрузку рекомендуем в рабочий раствор в качестве антистрессантов добавлять препараты на основе гуминовых кислот и микроэлементы, на посевах со слабым развитием заболеваний – биофунгициды.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

