



СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 4 от 23.03.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопортская, 329
тел. (861) 224-72-31, **e-mail: otdelzr@rsc23.ru**

Зимний зерновой клещ



На посевах озимых колосовых культур идёт развитие весенней генерации зимнего зернового клеща. На отдельных полях численность высокая, превышает экономический порог вредоносности. Распространение преимущественно диффузное. В настоящее время складываются благоприятные условия для жизнедеятельности и нарастания численности вредителя, чему способствует сочетание оптимальных температур (для отрождения личинок – 8–15°C, для питания– 4,5–

23,5°C) и влажности. При таких условиях период вредоносности клещей ожидается продолжительным.

При высокой численности клещей на листьях образуются сероватые пятна, которые сливаясь, придают растениям серовато - серебристую окраску. При сильном повреждении верхушки листьев увядают, в дальнейшем буреют. Растения отстают в росте, происходит снижение вегетативной массы. При повреждении эпидермиса листовой пластинки создаются благоприятные условия для проникновения инфекции. Поврежденные растения легко поражаются грибными заболеваниями, что способствует снижению урожайности и качества зерна.

Необходимо обследовать посевы и на полях с численностью свыше 3-5 экз./растение или 10% изменивших окраску растений провести защитные мероприятия.

Важно! Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

