


СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 29 от 8.05.2024 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Гороховая зерновка



Отмечается заселение посевов гороха гороховой зерновкой, которая является опасным вредителем гороха. До цветения гороха жуки питаются различными цветущими растениями, с началом цветения перелетают на горох, где питаются пыльцой. С появлением молодых бобов жуки приступают к откладке яиц. Отродившиеся личинки прогрызают стенку боба, дальнейшее развитие протекает внутри горошины. В результате повреждений снижается масса и качество зерна, теряется всхожесть. Поврежденное зерно становится непригодным для производства высококачественных консервов.

Первая обработка проводится в фазу бутонизации - начала цветения при численности 5-10 жуков на 10 взм. сачком одним из инсектицидов, разрешенных «Каталогом...». Повторную обработку проводят через 7-10 дней.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий. Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



Информационный канал

Telegram



www.rsc23.ru