

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 46 от 16.06.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопортская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr@rsc23.ru

РЕПЕЙНИЦА НА СОЕ



На посевах сои отмечена вредоносность **гусениц первого поколения репейницы** (чертополоховки). Вредитель также может нанести ущерб подсолнечнику, овощным и бахчевым культурам.

Бабочки репейницы питаются нектаром цветущих растений. Самки откладывают по одному зеленоватому, ребристому яйцу. Отродившиеся гусеницы черного цвета с белыми волосками-шипиками, питаются на листьях, вредитель сворачивает лист в трехгранную коробочку, скрепляет её паутинкой и питается внутри, выедая в листе отверстия, заплетенные в паутине. Окукливаются гусеницы на растениях, **в течение сезона развивается 3-4 генерации**. Так как лет перезимовавшей генерации растянут, встречаются все фазы развития репейницы.

Необходимо провести мониторинг и при выявлении вредителя своевременно защитить посевы.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».

Строго соблюдать регламенты применения препаратов.



www.rsc23.ru