

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№36 от 26.06.2025 г.



тел. (861) 224-69-79, e-mail: pfito@mail.ru
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

ЦЕРКОСПОРОЗ НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ



Проходящие в июне осадки ливневого характера способствовали проявлению церкоспорозной пятнистости (*Cercospora beticola* Sacc.) на гибридах Мишель, Рамоза в центральных районах края. Характерными признаками болезни являются мелкие светлые пятна с бурой каймой и серовато-бархатистым налетом гриба, который можно легко увидеть в лупу.

Для точного определения признаков церкоспорозной пятнистости за консультацией обращаться к специалистам районного отдела «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю.

Болезнь вредоносна и приводит к снижению урожайности, сахаристости, ухудшению лёжкости корнеплодов сахарной свеклы.

Необходимо вести постоянный фитомониторинг посевов и при пораженности более 30% растений с единичными пятнами церкоспороза приступить к обработкам системными фунгицидами согласно «Каталогу...».

Для повышения иммунизации к церкоспорозу и стрессоустойчивости сахарной свеклы к метеоусловиям эффективно применять баковую смесь биопрепарата **Баксис, Ж** с нормой расхода 2,0-5,0 л/га с добавлением Гумата «Здоровый урожай» - 0,4-2,0 л/га.

ВАЖНО! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве должно проводиться только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.



www.rsc23.ru