

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 32 от 05.06.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопортская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Обработка риса гербицидами



На посевах риса наступили сроки внесения гербицидов. Проведенные обследования показали, что посевы засорены типичными сорняками: клубнекамыш приморский, виды ежовника и проса, монокхория Корсакова, тростник обыкновенный и др. В последние годы отмечается увеличение видового состава и численности болотных сорняков, а также заселенность посевов дикими формами риса.

Опрыскивание посевов риса проводят в фазе от 2-4 листьев до конца кущения культуры, в ранние фазы развития сорняков: 2-4 листьев у однолетних злаковых и 5-7 листьев у осоковых. Гербициды вносят наземным способом и с помощью авиации.

Строгое соблюдение водного режима способствует повышению эффективности гербицидов, а также является важным агротехническим приемом в борьбе с некоторыми видами сорняков.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



www.rsc23.ru