

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЦЕНТРА



№ 13 от 29.04.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail otdelzr23@rsc23.ru

Защита озимых колосовых от пьявицы красногрудой.



На посевах зерновых культур продолжается заселение имаго *пьявицы красногрудой*, спаривание жуков, откладка яиц. При мониторинге отмечается гибель первых яйцекладов из-за низких температур в ночные часы. Очаги имаго перезимовавших жуков находятся в хорошо прогреваемых участках. Активные перелеты жуков и расселение по полю начинается при температуре 20-25°C. Особенностью в жизненном цикле пьявицы является растянутость и волнообразность вылета жуков, а в дальнейшем, и длительность питания личинок.

Основной вред наносят личинки, повреждая, в основном, флаговый и подфлаговый листья, которые играют основную роль в формировании потенциала урожайности.

Для определения сроков проведения защитных мероприятий от пьявицы, снижения затрат на обработки, необходим регулярный оперативный мониторинг для определения экономического порога вредоносности и фазы развития вредителя. К защитным мероприятиям необходимо приступать при численности - **0,7 личинок на стебель, но не ранее, чем произойдет отраждение 50-70% личинок.**



www.rsc23.ru